Поворотный комплект SAVIO (паз NEW TEC)			
Размеры	Артикул	Наименование	Количество
ширина 300-1400	870.2	РУЧКА	1
высота 600-1400	1115.11	ПЕТЛЯ ДВОЙНАЯ	высота до 1200 – 2 от 1200 до 1400 - 3
	1484.5	ПЕРЕХОДНИК РУЧКА-ТЯГА	2
	1486.1	НАКОНЕЧНИК ТЯГИ	2
	1405	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА	$\overline{2}$
	1410.1	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВИСАНИЯ	1
ширина 300-1400	870.2	РУЧКА	1
высота 1401-2000	1115.11	ПЕТЛЯ ДВОЙНАЯ	3
	1484.5	ПЕРЕХОДНИК РУЧКА-ТЯГА	2
	1486.1	наконечник тяги	2
	1405	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА	2
	1243.725	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА	1
	1246.839	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОР ПО ОСИ ПЕТЕЛЬ	1
	1410.1	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВИСАНИЯ	1
ширина 1401-1700	870.2	РУЧКА	1
высота 600-1400	1115.11	двойная петля	высота до 1200 – 2
			от 1200 до 1400 – 3
	1484.5	ПЕРЕХОДНИК РУЧКА-ТЯГА	2
	1246.703	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА	2
	1243.725	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА	4
	1243.701	ЗАПИРАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	2
	1410.1	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВИСАНИЯ	1
ширина 1401-1700	870.2	РУЧКА	1
высота 1401-2000	1115.11	ПЕТЛЯ ДВОЙНАЯ	3
	1484.5	ПЕПЕХОДНИК РУЧКА-ТЯГА	2
	1246.703	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА	2
	1243.701	ЗАПИРАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	2
	1243.725	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА	5
	1246.839	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОР ПО ОСИ ПЕТЕЛЬ	1
	1410.1	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОВИСАНИЯ	1

Примечание: нагрузка петель: *

^{1115.11 – 2} петли – 60 кг., 3 петли – 70 кг.; 1121.11(81) – 2 петли – 80 кг., 3 петли – 90 кг.; 1122.11 – 2 петли - 90 кг., 3 петли – 100 кг..