












**ПОВОРОТНАЯ ФУРНИТУРА**














САТУРН (Россия) - Европаз						
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена, руб.	оптовая цена, руб.	Норма упаковки
	СТН-1850-50	Поворотная фурнитура для створок шириной 350...1200 мм., высота 350...1200	окрашенная	552	460	5 шт.
	СТН-1850-51	Поворотная фурнитура для створок шириной 350...1200 мм., высота 1201...2400	окрашенная	600	500	5 шт.
	СТН-1850-52	Поворотная фурнитура для створок шириной 1201...1600 мм., высота 350...1200	окрашенная	1003	836	5 шт.
	СТН-1850-53	Поворотная фурнитура для створок шириной 1201...1600 мм., высота 1201...2400	окрашенная	1072	893	5 шт.
	СТН-0153	Петля для установки на поворотные алюминиевые окна (европаз), 2-х секционная, вес створки до 70 кг.	окрашенные	156	130	30 шт.
	СТН-1850.21.00	Петля для установки на поворотные и поворотно-откидные алюминиевые окна, 2-х секционная, вес створки до 90 кг.	окрашенные, б/п	371/363	309/303	30 шт.
	СТН-1850.24.00	Петля для установки на поворотные и поворотно-откидные алюминиевые окна, 2-х секционная, вес створки до 130 кг.	окрашенные, б/п	440/432	366/360	30 шт.
MASTER (Италия)						
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена, Евро	оптовая цена, Евро	Норма упаковки
Поворотный комплект - паз R40						
	MS 6004	Оконная ручка серии Comfort. Поворотная правая / левая.	окрашенная, б/п	8	6,65	5 шт.
	MS 4034 .51	Шпингалет окна, паз R40		2,88	2,4	50 пар
	MS 4246.51	Ответка шпингалета, паз R40		3,37	2,81	50 пар
	MS 4246.10	Ролик (запор) с регулировкой, европаз, паз R40		1,1	0,92	20 шт.
	MS 9616.3/10 NT	Петля окна 2-секционная быстрой сборки (R40)	белый	2,1	1,73	50 шт.
	MS 9616.3/GRZ NT	Петля окна 2-секционная быстрой сборки (R40)	неокраш.	2,1	1,73	50 шт.
	MS 9616.6/10 NT	Петля окна 3-секционная быстрой сборки (R40)	белый	3,36	2,8	50 шт.
	MS 9616.6/GRZ NT	Петля окна 3-секционная быстрой сборки (R40)	неокраш.	3,36	2,8	50 шт.
SAVIO (Италия)						
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена, Евро	оптовая цена, Евро	Норма упаковки
Поворотный комплект - Европаз						
	870.8	Ручка поворотного окна Mapop	9010/9005/silv	17,35	14,46	5 шт.
	870.8	Ручка поворотного окна Mapop	RAL	17,35	14,46	5 шт.
	870.8	Ручка поворотного окна Mapop	C	14,84	12,37	5 шт.
	870.780	Ручка поворотного окна Mapop (с ключом)	9010/9005/Silv	36,23	30,19	5 шт.
	870.754	Ручка поворотного окна Mapop (с ключом)	RAL	36,82	30,68	5 шт.
	870.754	Ручка поворотного окна Mapop (с ключом)	C	34,3	28,58	5 шт.
	3200.600L / R	Комплект запирания поворотного окна (лев. / прав.)		10,62	8,85	5 шт.







	<b>3200.612</b>	Комплект угловых переключателей с запорными элементами		26,11	21,76	5 шт.
	<b>3200.615L / R</b>	Телескопический элемент для использования совместно с комплектом угловых передач 3200.612, для широких поворотных окон, европаз.		9,1	7,58	5 шт.
	<b>1246.832</b>	Дополнительный запор (скрытый прижим) по оси петель, европаз.		6,49	5,41	50 шт.
	<b>3200.810</b>	Промежуточный запирающий элемент, устанавливаемый в произвольном месте на тягу 3205.		5,21	4,34	50 шт.
	<b>1243.721W</b>	Регулируемая точка запираения на раму, европаз.		3,29	2,74	50 шт.
	<b>3205/25...300</b>	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5. Поставляется предварительно нарезанная на фиксированные размеры. Длина от 25 см до 300 см.		цена по запросу (в зависимости от длины тяги)		10 шт.
	<b>1243.704</b>	Насадка на ручку для серий "Ribanta 5" и "Anta 5".		1,64	1,37	50 шт.
	<b>1343.2</b>	Ограничитель открывания поворотной или поворотно-откидной створки с эффектом торможения, европаз.		15,31	12,76	20 шт.
	<b>1484.4</b>	Насадка на ручку 870.8 или 870.780, для европаза. Поставляются всегда парами - верхняя плюс нижняя. Используется с традиционной соединительной тягой.		0,55	0,46	50 шт.
	<b>1487.1</b>	Регулируемый концевой запирающий элемент, для европаза. Используется с традиционной соединительной тягой.		3,78	3,15	50 шт.
	<b>1405</b>	Ответная планка для концевой запирающего элемента 1487.1, либо для шпингалетов 3000.850 и 3000.853.		1,46	1,22	50 шт.
	<b>ES 7070</b>	"Требенка" - ограничитель открывания многопозиционный для алюминиевых окон.		210 руб.	175 руб.	10 шт.
	<b>1115.1</b>	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsadue+, (европаз)	9010/9005/Silv	3,9	3,52	50 шт.
	<b>1115.1</b>	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsadue+, (европаз)	RAL	3,9	3,52	50 шт.
	<b>1115.1</b>	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsadue+, (европаз)	C	2,74	2,28	50 шт.
	<b>1121.1</b>	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (европаз)	9010/9005/Silv	5,44	4,53	50 шт.
	<b>1121.1</b>	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (европаз)	RAL	5,44	4,53	50 шт.
	<b>1121.1</b>	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (европаз)	C	3,95	3,29	50 шт.
	<b>1122.1</b>	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (европаз)	9010/9005/Silv	8,52	7,1	20 шт.
	<b>1122.1</b>	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (европаз)	RAL	8,52	7,1	20 шт.
	<b>1122.1</b>	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (европаз)	C	6,28	5,23	20 шт.
<b>Поворотный комплект - паз R40</b>						
	<b>870.8</b>	Ручка поворотного окна Mapop	9010/9005/silv	17	14,46	5 шт.
	<b>870.8</b>	Ручка поворотного окна Mapop	RAL	17	14,46	5 шт.
	<b>870.8</b>	Ручка поворотного окна Mapop	C	14,84	12,37	5 шт.
	<b>870.780</b>	Ручка поворотного окна Mapop (с ключом)	9010/9005/Silv	36,23	30,19	5 шт.
	<b>870.780</b>	Ручка поворотного окна Mapop (с ключом)	RAL	36,82	30,68	5 шт.
	<b>870.780</b>	Ручка поворотного окна Mapop (с ключом)	C	34,3	28,58	5 шт.
	<b>1246.839</b>	Скрытый прижим по оси петель, для паз R40. Позволяет создать точку прижима без разрезания резинового уплотнителя.		4,22	3,52	50 шт.
	<b>1246.703</b>	Угловой переключатель, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		8,28	6,9	10 шт.















	1243.701	Запирающий элемент, устанавливаемый на створку, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		1,43	1,19	50 шт.
	1243.725	Регулируемая ответная планка, устанавливаемая на раму, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		2,54	2,12	50 шт.
	1343.3	Ограничитель открывания поворотной или поворотно-откидной створки с эффектом торможения, паз R40.		15,31	12,76	20 шт.
	1484.5	Насадка на ручку 870.8 или 870.780, для паза R40. Поставляются всегда парами - верхний плюс нижний.		0,55	0,46	50 шт.
	1486.1	Концевой запирающий элемент, для паза R40. Поставляются всегда парами - верхний плюс нижний.		1,85	1,54	50 шт.
	1405	Ответная планка для концевой запирающего элемента 1486.1, для паза R40.		1,46	1,22	50 шт.
	1410.1	Ограничитель провисания (подпятник) поворотной створки, паз R40. В качестве упора использует ответную планку 1405.		0,91	0,76	50 шт.
	1115.11	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsaduet+, (паз R40)	9010/9005/Silv	4,22	3,52	50 шт.
	1115.11	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsaduet+, (паз R40)	RAL	4,22	3,52	50 шт.
	1115.11	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsaduet+, (паз R40)	C	2,74	2,28	50 шт.
	1121.81	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	9010/9005/Silv	5,44	4,53	50 шт.
	1121.81	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	RAL	5,44	4,53	50 шт.
	1121.81	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	C	3,95	3,29	50 шт.
	1122.81	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	9010/9005/Silv	8,52	7,1	20 шт.
	1122.81	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	RAL	8,52	7,1	20 шт.
	1122.81	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	C	6,28	5,23	20 шт.
	1140.99	Петля оконная для открытия наружу, AGS 50	RAL	цена по запросу		50 шт.
	1140.99	Петля оконная для открытия наружу, AGS 50	C	цена по запросу		50 шт.
	1246.803	Комплект шульповых петель, (паз R40)	RAL	28,72	23,93	5 шт.
	1246.803	Комплект шульповых петель, (паз R40)	C	25,74	21,45	5 шт.
<b>STUBLINA (Сербия) - Европаз</b>						
	<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цвет</b>	<b>розничная цена, Евро</b>	<b>оптовая цена, Евро</b>	<b>Норма упаковки</b>
	1001.00	Ручка управляющая универсальная для поворотных и поворотно-наклонных створок	RAL			5 шт.
	1002.00	Ручка управляющая для поворотных створок	RAL			5 шт.
	1003.00	Ручка управляющая для поворотно-наклонных створок	RAL			5 шт.
	4009.39	Фурнитура для апириания поворотной створки				10 шт.

	<b>2022.00</b>	Петля оконная	RAL			50 шт.
	<b>4010.03</b>	Ответная планка				50 шт.
	<b>4010.20</b>	Угловой переключатель со встроенной втулкой				5 шт.
	<b>4010.27</b>	Втулка				50 шт.
	<b>4045.00</b>	Дополнительный средний прижим со стороны петель				50 шт.

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА









САТУРН (Россия) - Европаз							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	СТН-1850.2	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 600...1200 мм., ширина створки 450...600 мм.	окрашенная, б/п	2190	1825	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-01	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 1201...2400 мм., ширина створки 450...600 мм.	окрашенная, б/п	2310	1925	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-10	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 600...1200 мм., ширина створки 601...1200 мм.	окрашенная, б/п	2190	1825	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-11	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 1201...2400 мм., ширина створки 601...1200 мм.	окрашенная, б/п	2430	2025	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-20	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 600...1200 мм., ширина створки 1201...1600 мм.	окрашенная, б/п	2760	2300	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-21	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 1201...2400 мм., ширина створки 1201...1600 мм.	окрашенная, б/п	2826	2355	руб.	10 шт.
ФУРНИТУРА MASTER (Италия)							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
Поворотно-откидной комплект - паз R40							
	MS 6010.21	Оконная ручка серии Comfort. Универсальная правая / левая.	окрашенная, б/п	11,26 / 8,62	9,38 / 7,18	EUR	5 шт.
	MS 6031.21	Оконная ручка с ключом серии Comfort. Универсальная правая / левая.	окрашенная, б/п	26,44 / 23,82	22,03 / 19,85	EUR	5 шт.
	MS 3421G.1	Основной комплект поворотно-откидного окна, паз R40. В комплект входят: запирающие элементы, включая блокиратор двойного открытия, петли (универсальные правые/левые), ручка А6011.10. Нагрузка до 100 кг или до 140 кг при установке усиливающего винта, идущего в комплекте.	белый, б/п	36,00 / 35,04	30 / 29,20	EUR	5 шт.
	MS 3451G.40	Основной комплект поворотно-откидного окна, паз R40. В комплект входят: запирающие элементы, включая блокиратор двойного открытия, петли (универсальные правые/левые) Нагрузка до 100 кг или до 140 кг при установке усиливающего винта, идущего в комплекте.		5,72	4,77	EUR	5 шт.
	MS 3421.20	Короткие ножницы для серии "Ween R40". Для створок шириной от 395 до 450 мм.		15,96	13,3	EUR	5 шт.
	MS 3421.21	Средние ножницы для серии "Ween R40". Для створок шириной от 451 до 650 мм. Для совместной работы с микропроветриванием А3521.39 на ножницах установлен специальный шип.		15,96	13,3	EUR	5 шт.
	MS 3421.22	Средние ножницы для серии "Ween R40". Для створок шириной от 651 до 1700 мм. Для совместной работы с микропроветриванием А3521.39 на ножницах установлен специальный шип.		15,96	13,3	EUR	5 шт.
	MS 3521.30	Дополнительные ножницы для поворотно-откидной фурнитуры серии "Ween R40". Устанавливаются на створки шириной свыше 1200 мм.		17,4	14,5	EUR	5 шт.
	MS 3421.31	Угловой переключатель в комплекте с ответной планкой, серия "Ween R40".		10,87	9,06	EUR	5 шт.
	MS 3421.32	Регулируемая точка запирания с ответной планкой серии "Ween R40".		1,96	1,63	EUR	50 шт.
	MS 3421.35	Комплект запирания по низу поворотно-откидной створки, серия "Ween R40".		4,96	4,13	EUR	10 шт.
	MS 3421.39	Элемент для микропроветривания, серия "Ween R40". Используется как в поворотных, так и в поворотно-откидных окнах. На средних и длинных ножницах А3421.21 и А3421.22 ответный шип для микропроветривания уже установлен.		2,82	2,35	EUR	50 шт.
ФУРНИТУРА SAVIO (Италия)							

	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
<b>Поворотно-откидная фурнитура серии RIBANTATRE - паз R40</b>							
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Mapon	9010/9005/ 8017/Silv	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Mapon	RAL	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Mapon	C	10,67	8,89	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотно-откидного окна Mapon (с ключом)	9010/9005/Silv	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотно-откидного окна Mapon (с ключом)	RAL	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	1246.13	Основной комплект поворотно-откидного окна со стандартными ножницами, для паз R40 (Newtec). Универсальный правый/левый. Для ширины створки свыше 510 мм.	9010/9005/Silv/ RAL/C	47,04	39,2	EUR	5 шт.
	1246.14	Основной комплект поворотно-откидного окна с короткими ножницами, для паз R40 (Newtec). Универсальный правый/левый. Для ширины створки от 350 до 509 мм.	9010/9005/Silv/ RAL/C	44,36	37,19	EUR	5 шт.
	1246.705	Комплект петель поворотно-откидного окна, для паз R40 (Newtec). Универсальный правый/левый. Нагрузка до 80 кг, либо до 120 кг с усилителем 1246.736	9010/9005/Silv/ RAL/C	28,6	23,83	EUR	5 шт.
	1246.736	Усилитель петель 1246.705 до 120 кг.		2,29	1,91	EUR	50 шт.
	1246.800	Дополнительные ножницы для поворотных окон, паз R40 (Newtec). Используются для створок шириной свыше 1200 мм.		14,21	11,84	EUR	5 шт.
	1246.703	Угловой переключатель, паз R40. Используется в поворотных, в поворотных-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		8,28	6,9	EUR	5 шт.
	1243.701	Запирающий элемент, устанавливаемый на створку, паз R40. Используется в поворотных, в поворотных-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		1,43	1,19		50 шт.
	1243.725	Регулируемая ответная планка, устанавливаемая на раму, паз R40. Используется в поворотных, в поворотных-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		2,54	2,12	EUR	50 шт.
	1243.801	Нижний угловой переключатель для поворотных окон, паз R40 (Newtec). Используется совместно с комплектом 1246.14 при ширине створки от 350 до 509 мм и высоте более 1400 мм, чтобы сделать дополнительную точку запирания со стороны петель.		8,28	6,9	EUR	5 шт.
	1490	Замок-блокиратор ("детский замок"), позволяющий поворотом ключа заблокировать поворотное открывание створки.		17,93	14,94	EUR	10 шт.
	1343.3	Ограничитель открывания поворотной или поворотной-откидной створки с эффектом торможения, паз R40. Устанавливается в нижней части створки. Препятствует удару створки о косяк при открытии.		15,31	12,76	EUR	10 шт.
<b>Скрытая поворотно-откидная фурнитура Incanto5 - Европаз</b>							
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Mapon	9010/9005/ 8017/Silv	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Mapon	RAL	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Mapon	C	10,67	8,89	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотно-откидного окна Mapon (с ключом)	9010/9005/Silv	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотно-откидного окна Mapon (с ключом)	RAL	31,28	26,07	EUR	5 шт.








	<b>3200.5 R/L</b>	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.5R - петли справа, 3200.5L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		21,9	18,25	EUR	5 шт.
	<b>3200.6 R/L</b>	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.6R - петли справа, 3200.6L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		26,68	22,23	EUR	5 шт.
	<b>3210.730 R/L</b>	Комплект скрытых петель и коротких ножиц поворотного-откидной системы Incanto5. Для створок шириной от 455 до 619 мм. Нагрузка до 100 кг без усилителя и до 130 кг с усилителем арт. 3010.718 R/L. 3210.730L - петли слева, 3210.730R - петли справа (при виде изнутри)		85,79	71,49	EUR	5 шт.
	<b>3210.731 R/L</b>	Комплект скрытых петель и стандартных ножиц поворотного-откидной системы Incanto5. Для створок шириной от 620 до 854 мм. Нагрузка до 100 кг без усилителя и до 130 кг с усилителем арт. 3010.718 R/L. 3210.731L - петли слева, 3210.731R - петли справа (при виде изнутри).		85,79	71,49	EUR	5 шт.
	<b>3210.732 R/L</b>	Комплект скрытых петель и стандартных ножиц поворотного-откидной системы Incanto5. Для створок шириной свыше 855 мм. Нагрузка до 100 кг без усилителя и до 130 кг с усилителем арт. 3010.718 R/L. 3210.732L - петли слева, 3210.732R - петли справа (при виде изнутри).		90,92	75,77	EUR	5 шт.
	<b>3210.820 R/L</b>	Комплект на 6 точек запирания для поворотного-откидной серии Incanto5. 3210.820L - для петель слева, 3210.820R - для петель справа (при виде изнутри)		18,24	15,2	EUR	5 шт.
	<b>3010.718 R/L</b>	Комплект усиления скрытых петель серии Incanto 3010 / 3020 до нагрузки 150 кг, и скрытой поворотного-откидной фурнитуры серии Incanto5 3210 до нагрузки 130 кг либо 180 кг (в зависимости от модели ножиц). 010.718R - петли справа, 3010.718L - петли слева (вид изнутри).		15,08	12,57	EUR	5 шт.
	<b>3200.800 R/L</b>	Дополнительные ножицы для серий Ribanta5 и Incanto5. Для створок шириной свыше 1200 мм. 3200.800R - для петель справа, 3200.800L - для петель слева.		14,84	12,37	EUR	5 шт.
	<b>3200.825 R/L</b>	Комплект 7 и 8 точек запирания (по горизонтали), серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.825R - для петель справа, 3200.825L - для петель слева.		7,87	6,56	EUR	20 шт.
	<b>3200.810</b>	Промежуточный запирающий элемент, устанавливаемый в произвольном месте на тягу 3205. В комплект входит регулируемая ответная часть на раму, арт. 1243.721W.		5,21	4,34	EUR	40 шт.
	<b>3200.835</b>	Противовзломный элемент для серий Ribanta5 и Incanto5. Рекомендуется устанавливать не менее 4 шт. по периметру створки.		5,78	4,82	EUR	20 шт.
	<b>3205/25</b>	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 25 мм		0,77	0,64	EUR	100 шт.
	<b>3205/40</b>	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 40 мм		1,15	0,96	EUR	100 шт.
	<b>3205/60</b>	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 60 мм		1,64	1,37	EUR	100 шт.
	<b>3205/80</b>	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 80 мм		2,21	1,84	EUR	100 шт.
<b>Поворотно-откидная фурнитура серии Ribanta 5 - Европаз</b>							
	<b>873.8</b>	Ручка поворотного-откидного окна Mapon	9010/9005/8017/Silv	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	<b>873.8</b>	Ручка поворотного-откидного окна Mapon	RAL	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	<b>873.8</b>	Ручка поворотного-откидного окна Mapon	C	10,67	8,89	EUR	5 шт.
	<b>873.780</b>	Ручка поворотного-откидного окна Mapon (с ключом)	9010/9005/Silv	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	<b>873.780</b>	Ручка поворотного-откидного окна Mapon (с ключом)	RAL	31,28	26,07	EUR	5 шт.

	<b>3200.5 R/L</b>	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.5R - петли справа, 3200.5L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		21,9	18,25	EUR	5 шт.
	<b>3200.6 R/L</b>	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.6R - петли справа, 3200.6L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		26,68	22,23	EUR	5 шт.
	<b>3200.R и 3200.L</b>	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шингалетом, серия "Ribanta 5". 3200.R - для петлей справа, 3200.L - для петлей слева, все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, все элементы самопозиционирующиеся, в собранном виде, микропроветривание включено в комплект		цена по запросу		EUR	5 шт.
	<b>3200.2R и 3200.2L</b>	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шингалетом, серия "Ribanta 5". 3200.2R - для петлей справа, 3200.2L - для петлей слева, все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, все элементы самопозиционирующиеся, в собранном виде, микропроветривание включено в комплект		цена по запросу		EUR	5 шт.
	<b>3200.729</b>	Комплект петель поворотного-откидного окна, серия "Ribanta 5". Максимальный вес створки - 110 кг.	9010/9005/Silv/RAL/C	16,21	13,51	EUR	5 шт.
	<b>3200.708 R/L</b>	Усилитель для петель 3200.729 для створок массой до 140 кг. 3200.708R - для петлей справа, 3200.708L - для петлей слева.	9010/9005/Silv/RAL/C	9,84	8,2	EUR	5 шт.
	<b>3200.721</b>	Комплект петель поворотного-откидного окна, серия "Ribanta 5". Максимальный вес створки - 170 кг.	9010/9005/Silv/RAL/C	41,6	34,67	EUR	5 шт.
	<b>3200.720 R/L</b>	Крепежная пластина для нижней петли 3200.721 (нагрузка до 170 кг). 3200.720R - для петлей справа, 3200.720L - для петлей слева.		2,7	2,25	EUR	20 шт.
	<b>3200.770 R/L</b>	Короткие ножницы для серии "Ribanta 5". Для створок шириной от 360 до 509 мм. 3200.770R - для петлей справа, 3200.770L - для петлей слева.		19,27	16,06	EUR	5 шт.
	<b>3200.771 R/L</b>	Стандартные ножницы для серии "Ribanta 5". Для створок шириной от 510 до 794 мм. 3200.771R - для петлей справа, 3200.771L - для петлей слева.		22,36	18,63	EUR	5 шт.
	<b>3200.772 R/L</b>	Длинные ножницы для серии "Ribanta 5". Для створок шириной свыше 795 мм. 3200.772R - для петлей справа, 3200.772L - для петлей слева.		24,11	20,09	EUR	5 шт.
	<b>3200.800 R/L</b>	Дополнительные ножницы для окна шириной 1200 мм (лев/прав)		14,84	12,37	EUR	5 шт.
	<b>3210.820 R/L</b>	Комплект на 6 точек запирания для поворотного-откидной серии Incanto5. 3210.820L - для петлей слева, 3210.820R - для петлей справа (при виде изнутри)		18,24	15,2	EUR	5 шт.
	<b>3200.825 R/L</b>	Дополнительные горизонтальные точки запирания (лев/прав)		7,87	5,56	EUR	20 шт.


















	3200.810	Промежуточный запирающий элемент, устанавливаемый в произвольном месте на тягу 3205. В комплект входит регулируемая ответная часть на раму, арт. 1243.721W.		5,21	4,34	EUR	40 шт.
	3200.835	Противовзломный элемент для серий Ribanta5 и Incanto5. Рекомендуется устанавливать не менее 4 шт. по периметру створки.		5,78	4,82	EUR	20 шт.
	3205/25	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 25 мм		0,77	0,64	EUR	100 шт.
	3205/40	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 40 мм		1,15	0,96	EUR	100 шт.
	3205/60	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 60 мм		1,64	1,37	EUR	100 шт.
	3205/80	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 80 мм		2,21	1,84	EUR	100 шт.
	3200.860 R/L	Крепежная пластина для верхнего лепестка петель 3200.729 и 3200.721, используемая для установки данных петель на поворотные створки. 3200.860R - для петель справа, 3200.860L - для петель слева. Независимые регулировки в 3 плоскостях.		6,94	5,78	EUR	20 шт.
	3200.730R/L	Крепежная пластина и опора нижней петли 3200.729. 3200.730R - для петель справа, 3200.730L - для петель слева. Данный артикул входит в состав основных комплектов поворотно-откидного окна 3200.R, 3200.L, 3200.2R и 3200.2L.		8,68	7,23	EUR	20 шт.
	3200.704 R/L	Насадка на ручку для серий "Ribanta 5" и "Anta 5". 3200.704R - для петель справа, 3200.704L - для петель слева. Данный артикул входит в состав комплектов запирания поворотных окон 3200.600, а также основных комплектов поворотно-откидных окон 3200.R, 3200.L, 3200.2R и 3200.2L.		цена по запросу		EUR	20 шт.
	3200.805 R/L	Запирающая часть для варианта поворотно-откидная + прилегающая поворотная створка, для серии "Ribanta 5". 3200.805R - для петель справа, 3200.805L - для петель слева.		4,81	4,01	EUR	40 шт.
	1343.2	Ограничитель открывания поворотной или поворотно-откидной створки с эффектом торможения, европаз. Устанавливается в нижней части створки. Препятствует удару створки о косяк при открытии.		15,31	12,76	EUR	10 шт.

**STUBLINA (Сербия) - Европаз**









	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	1001.00	Ручка управляющая универсальная для поворотных и поворотно-наклонных створок		8,15	6,79	EUR	5 шт.
	4035.90	Набор петель и запираний для поворотно-откидной створки		22	18,33	EUR	5 шт.
	4030.01	Ножницы короткие для створки 445-535 мм		9,24	7,7	EUR	5 шт.
	4030.02	Ножницы средние для створки 536-1200 мм		11,4	9,5	EUR	5 шт.
	4030.05	Ножницы длинные для створки 120-1400 мм		13,06	10,88	EUR	5 шт.
	4010.40	Угловой переключатель с цапфой и втулкой		5,72	4,77	EUR	5 шт.
	4010.03	Ответная планка		0,94	0,78	EUR	50 шт.

	4010.27	Дополнительный средний прижим со стороны петель		0,67	0,56	EUR	50 шт.
---	---------	---	--	------	------	-----	--------











### ФРАМУЖНАЯ ФУРНИТУРА









САТУРН (Россия) - Европаз							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	СТН-1850-60	Откидная фурнитура, ручка установлена сверху, высота створки 350...1200 мм., ширина 350...1200 мм.	окрашенная, б/п	925 / 900	770 / 750	руб.	5 шт.
	СТН-1850-61	Откидная фурнитура, ручка установлена сверху, высота створки 350...1200 мм., ширина 1201...2400 мм.	окрашенная, б/п	1005 / 927	837 / 810	руб.	5 шт.
	СТН-1850-62	Откидная фурнитура, ручка установлена сверху, высота створки 1201...2400 мм., ширина 350...1200 мм.	окрашенная, б/п	1350 / 1314	1123 / 1095	руб.	5 шт.
	СТН-1850-63	Откидная фурнитура, ручка установлена сверху, высота створки 1201...2400 мм., ширина 1201...2400 мм.	окрашенная, б/п	1400 / 1362	1162 / 1135	руб.	5 шт.
	СТН-0153	Петля для установки на поворотные алюминиевые окна (европаз), 2-х секционная, вес створки до 70 кг.	окрашенные, б/п	156 / 138	130 / 115	руб.	30 шт.
	СТН-1850.21.00	Петля для установки на поворотные и поворотно-откидные алюминиевые окна, 2-х секционная, вес створки до 90 кг.	окрашенные, б/п	372 / 364	310 / 303	руб.	30 шт.
	СТН-1850.24.00	Петля для установки на поворотные и поворотно-откидные алюминиевые окна, 2-х секционная, вес створки до 130 кг.	окрашенные, б/п	441 / 432	367 / 360	руб.	30 шт.
MASTER (Италия) - паз R40							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	MS 6010.21	Оконная ручка серии Comfort. Поворотная правая / левая.	окрашенная, б/п	11,26 / 8,62	9,38 / 7,16	EUR	5 шт.
	MS 6111.6	Насадка на ручку (переходник на тягу) с ответной планкой		5,15	4,29	EUR	100 шт.
	MS 3421.32	Регулируемая точка запирания		1,96	1,63	EUR	100 шт.
	MS 1114.2	Ограничитель открывания из нержавеющей стали для фрагуг, паз R40 (Newtec), нагрузка до 70 кг., ПАРА		10,22	8,52	EUR	20 пар
	MS 3042	Ручка фрамужная накладная новой серии Semplice, универсальная правая / левая, поставляется в комплекте с подкладками различной толщины	окрашенная, б/п	13,51 / 10,12	11,26 / 8,43	EUR	20 шт.
	MS 9616.3	Петля оконная двухлепестковая для профилей с пазом R40. Расчетная нагрузка 80 кг.	окрашенная, б/п	3,5	2,92	EUR	50 шт.
	MS 9616.6	Петля оконная трехлепестковая для профилей с пазом R40. Расчетная нагрузка 100 кг.	окрашенная, б/п	5,22	4,35	EUR	50 шт.
SAVIO (Италия) - паз R40							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	870.8	Ручка поворотного окна Mapon	9010/9005/silv	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	870.8	Ручка поворотного окна Mapon	RAL	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	870.8	Ручка поворотного окна Mapon	C	10,67	8,89	EUR	5 шт.
	870.780	Ручка поворотного окна Mapon (с ключом)	9010/9005/Silv	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	870.780	Ручка поворотного окна Mapon (с ключом)	RAL	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	1246.839	Скрытый прижим по оси петель, для паз R40. Позволяет создать точку прижима без разрезания резинового уплотнителя.		4,22	3,52	EUR	50 шт.
	1246.703	Угловой переключатель, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		8,28	6,9	EUR	10 шт.
	1243.701	Запирающий элемент, устанавливаемый на створку, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		1,43	1,19	EUR	50 шт.

	1243.725	Регулируемая ответная планка, устанавливаемая на раму, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		2,54	2,12	EUR	50 шт.
	1343.3	Ограничитель открывания поворотной или поворотно-откидной створки с эффектом торможения, паз R40.		15,31	12,76	EUR	20 шт.
	1484.5	Насадка на ручку 870.8 или 870.780, для паза R40. Поставляются всегда парами - верхний плюс нижний.		0,55	0,46	EUR	50 шт.
	1486.1	Концевой запирающий элемент, для паза R40. Поставляются всегда парами - верхний плюс нижний.		1,85	1,54	EUR	50 шт.
	1405	Ответная планка для концевой запирающего элемента 1486.1, для паза R40.		1,46	1,22	EUR	50 шт.
	1410.1	Ограничитель провисания (подтяжник) поворотной створки, паз R40. В качестве упора использует ответную планку 1405.		0,91	0,76	EUR	50 шт.
	1115.11	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsadue+, (паз R40)	9010/9005/Silv	4,22	3,52	EUR	50 шт.
	1115.11	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsadue+, (паз R40)	RAL	4,22	3,52	EUR	50 шт.
	1115.11	Петля поворотного окна на 60 кг (2х лепестковая) Morsadue+, (паз R40)	C	2,74	2,28	EUR	50 шт.
	1121.81	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	9010/9005/Silv	5,44	4,53	EUR	50 шт.
	1121.81	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	RAL	5,44	4,53	EUR	50 шт.
	1121.81	Петля поворотного окна на 80 кг (2х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	C	3,95	3,29	EUR	50 шт.
	1122.81	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	9010/9005/Silv	8,52	7,1	EUR	20 шт.
	1122.81	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	RAL	8,52	7,1	EUR	20 шт.
	1122.81	Петля поворотного окна на 100 кг. (3х лепестковая) Morsa+, (паз R40)	C	6,28	5,23	EUR	20 шт.
	1140.99	Петля оконная для открывания наружу, AGS 50	RAL	цена по запросу		EUR	50 шт.
	1140.99	Петля оконная для открывания наружу, AGS 50	C	цена по запросу		EUR	50 шт.
	1341	Съемный ограничитель открывания из нержавеющей стали для фрамуг, европаз. Нагрузка: 2 ограничителя – 70 кг.		11,8	9,83	EUR	10 шт.
	1341.2	Съемный ограничитель открывания из нержавеющей стали для фрамуг, паз R40 (Newtec). Нагрузка: 2 ограничителя – 70 кг.		11,8	9,83	EUR	10 шт.
	1360	Накладная алюминиевая защелка для фрамуг.	9010	9,06	7,55	EUR	20 шт.
	F7	Дистанционный фрамужный открыватель с гибкой тягой (шнур 3м идет в комплекте). Устанавливается на фрамуги из алюминия, пластика, дерева. Крепится на саморезах. Регулируемое усилие отталкивания створки, кнопка для отстеживания створки. Максимальная нагрузка: 80 кг.	9010, 9005, Silv	74,77	62,31	EUR	5 шт.
	F6.R	Алюминиевая декоративная планка F6 R, закрывающая шнур механизма F7 сверху створки.	9010, 9005, Silv	2,96	2,47	EUR	5 шт.
<b>STUBLINA (Сербия)</b>							
	<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цвет</b>	<b>розничная цена</b>	<b>оптовая цена</b>	<b>ед. изм.</b>	<b>Норма упаковки</b>
	4020.00	Фрамужный механизм	RAL	38,16	31,8	EUR	5 шт.
	4020.12	Направляющий элемент стержня		0,26	0,22	EUR	50 шт.

	<b>4020.15</b>	Угловой элемент фрамужного механизма		9,05	7,54	EUR	5 шт.
	<b>4020.20</b>	Фрамужные ножницы с держателем створки	RAL	17,64	14,7	EUR	5 шт.
	<b>4020.30</b>	Управляющая ручка фрамужного механизма	RAL	11,53	9,61	EUR	5 шт.
	<b>4020.18</b>	Тяга - стальной стержень 2000 x 8 мм		3,91	3,26	EUR	5 шт.
	<b>4020.18.1</b>	Соединитель тяг фрамужного механизма		1,33	1,11	EUR	5 шт.
	<b>4020.19</b>	Профилированная накладка L = 2000 мм		4,43	3,69	EUR	5 шт.
	<b>5020.50</b>	Гибкая тяга для фрамужного механизма		27,46	22,88	EUR	5 шт.
	<b>2022.00</b>	Петля оконная	RAL	2,12	1,77	EUR	50 шт.

## ФУРНИТУРА НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ





САТУРН (Россия) - Европа 3							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	сл. изм.	Норма упаковки
	СТН-1850-70	Фурнитура для открывающихся наружу алюминиевых окон, высота створки 350...500 мм., ширина 480...1200 мм.	окрашенная, б/п	624 / 602	520 / 501	руб.	5 шт.
	СТН-1850-71	Фурнитура для открывающихся наружу алюминиевых окон, высота створки 350...500 мм., ширина 1201...2400 мм.	окрашенная, б/п	786 / 762	655 / 635	руб.	5 шт.
	СТН-1850-72	Фурнитура для открывающихся наружу алюминиевых окон, высота створки 501...1200 мм., ширина 480...1200 мм.	окрашенная, б/п	624 / 602	520 / 501	руб.	5 шт.
	СТН-1850-73	Фурнитура для открывающихся наружу алюминиевых окон, высота створки 501...1200 мм., ширина 1201...2400 мм.	окрашенная, б/п	768 / 762	655 / 635	руб.	5 шт.
	СТН-1850-74	Фурнитура для открывающихся наружу алюминиевых окон, высота створки 1201...2000 мм., ширина 480...1200 мм.	окрашенная, б/п	1158 / 1136	965 / 946	руб.	5 шт.
	СТН-1850-75	Фурнитура для открывающихся наружу алюминиевых окон, высота створки 1201...2000 мм., ширина 1201...2400 мм.	окрашенная, б/п	1320 / 1272	1100 / 1060	руб.	5 шт.
	СТН-1725	Фрикционные петли предназначены для установки на одностворчатые окна наружного открывания, изготовленные из алюминиевого профиля с европазом. Размеры створки должны соответствовать следующим значениям: высота створки по фальцу FH=540...1500 мм, ширина створки по фальцу FB=480...1600 мм, вес створки не более 75 кг, зазор по фальцу 16...18 мм.		1743	1452	руб.	пара
	СТН-2425	Фрикционные петли предназначены для установки на одностворчатые окна наружного открывания, изготовленные из алюминиевого профиля с европазом. Размеры створки должны соответствовать следующим значениям: высота створки по фальцу FH=1500...1800 мм, ширина створки по фальцу FB=480...1600 мм, вес створки не более 90 кг, зазор по фальцу 16...18 мм.		2460	2050	руб.	пара
SAVIO (Италия) - Европа 3							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	сл. изм.	Норма упаковки
	1330 ST/14	Комплект из 2 фрикционных ножиц - для верхнеподвесных фрамуг, интегрированных в фасад. Модель 1330ST/14 для фрамуг высотой от 650 до 1000 мм. Угол открытия - 50 градусов, нагрузка до 53 кг.		24,92	20,77	EUR	5 шт.
	1330 ST/16	Комплект из 2 фрикционных ножиц - для верхнеподвесных фрамуг, интегрированных в фасад. Модель 1330ST/16 для фрамуг высотой от 650 до 1000 мм. Угол открытия - 50 градусов, нагрузка до 53 кг.		26	21,65	EUR	5 шт.
	1330 HD/20	Комплект из 2 фрикционных ножиц - для верхнеподвесных фрамуг, интегрированных в фасад. Модель 1330HD/20 для фрамуг высотой от 1400 до 2000 мм. Угол открытия - до 25 градусов, нагрузка до 135 кг.		36,49	30,41	EUR	
	1330 HD/24	Комплект из 2 фрикционных ножиц - для верхнеподвесных фрамуг, интегрированных в фасад. Модель 1330HD/24 для фрамуг высотой от 1400 до 2000 мм. Угол открытия - до 25 градусов, нагрузка до 135 кг.		41,64	34,7	EUR	
	1330 HD/28	Комплект из 2 фрикционных ножиц - для верхнеподвесных фрамуг, интегрированных в фасад. Модель 1330HD/28 для фрамуг высотой от 1400 до 2000 мм. Угол открытия - до 25 градусов, нагрузка до 135 кг.		49	40,81	EUR	5 шт.
	1330.801	Приспособление для регулировки по высоте фрамужных ножиц 1330ST и 1330HD. Нужно 2 шт. на 1 комплект ножиц.		6,64	5,53	EUR	40 шт.
	875.2	Ручка для окон, интегрированных в фасад. Универсальная правая / левая	окрашенная, б/п	22,60 / 20,16	18,0 / 16,80	EUR	5 шт.
	1481.4/19	Насадка на ручку 875.2 с удлинителем, европаз. Используется на створочных профилях толщиной до 29,5 мм, на AGS-150.		4,32	3,6	EUR	20 шт.
	1411.832	Дополнительная точка прижима по верху фрамуги.		9,94	8,28	EUR	20 шт.
	1206/2	Фрамужный механизм для верхнеподвесных окон с открытием наружу. Запирающее устройство, рукоятка и ограничитель открывания в одном механизме. Обеспечивает открытие фрамуги на 255 мм.	окрашенная	38,78	32,32	EUR	10 шт.

	1180.6	Циркулярная петля для нижнеподвесных рамуг с двумя положениями открывания створки, паз R40 (Newtec). На створку необходимо 2 шт. Нагрузка: 15 кг.		9,49	7,91	EUR	20 шт.
<b>STUBLINA (Сербия)</b>							
	<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цвет</b>	<b>розничная цена</b>	<b>оптовая цена</b>	<b>сл. изм.</b>	<b>Норма упаковки</b>
	1040.00	Ручка управляющая для верхнеподвесных створок с перходниками и крепежом.		12,36	10,30	EUR	5 шт.
	4060.05.55	Комплект (пара) ножиц (фрикционных петель) для веошнеподвесных створок 16", высота створки 600-1200, угол открывания 20-25°		34,06	28,38	EUR	пара
	4060.07.55	Комплект (пара) ножиц (фрикционных петель) для веошнеподвесных створок 20", высота створок 1200-1600, угол открывания 20-25°		43,67	36,39	EUR	пара
	4060.08.55	Комплект (пара) ножиц (фрикционных петель) для веошнеподвесных створок 24", высота створок 1600-1800, угол открывания 15-20°		44,49	37,43	EUR	пара
	4060.09.55	Комплект (пара) ножиц (фрикционных петель) для веошнеподвесных створок 28", высота створок 1800-2000, угол открывания 15-20°		51,58	42,98	EUR	пара
	4010.20	Угловой переключатель с цапфой		5,7	4,75	EUR	10 шт.
	4060.03	Ответная планка цапфы для верхнеподвесной фасадной створки		0,89	0,74	EUR	50 шт.
	4060.10	Запирающий комплект для верхнеподвесной фасадной створки		2,86	2,38	EUR	50 шт.
	4060.20	Запирающая пара для верхнеподвесной фасадной створки		1,55	1,29	EUR	50 шт.
	4060.45	Средний прижим для верхнеподвесной фасадной створки		2,4	2	EUR	50 шт.

**НАКЛОННО-СДВИЖНАЯ ФУРНИТУРА**




SAVIO (Италия)SlideArt TS - Европаз, паз R40							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	2401.1	Комплект бегунков и ножиц для наклонно-раздвижной створки. Левая створка сдвигается направо (вид изнутри). 		306,86	255,72	EUR	1 шт.
	2401.2	Комплект бегунков и ножиц для наклонно-раздвижной створки. Правая створка сдвигается влево (вид изнутри). 		306,86	255,72	EUR	шт.
	2401.701	Комплект усиления наклонно-сдвижной фурнитуры. Позволяет увеличить допустимую массу створки со 100 до 150 кг.	RAL	50	41,55	EUR	шт.
	2406/1100	Направляющие и крышки для наклонно-сдвижных створок. Для ширины створки от 700 до 1100 мм.	RAL	199,5	166,21	EUR	шт.
	2406/1400	Направляющие и крышки для наклонно-сдвижных створок. Для ширины створки от 1101 до 1400 мм.	RAL	241	200,58	EUR	шт.
	2406/1700	Направляющие и крышки для наклонно-сдвижных створок. Для ширины створки от 1401 до 1700 мм.	RAL	273	227,03	EUR	шт.
	3200.620 R/L	Новый комплект запирания наклонно-сдвижных окон для быстрой установки, для профилей с европазом.		38,44	32,03	EUR	5 шт.
	2410.1	Комплект запирания для наклонно-сдвижных створок, паз R40 (Newtec).		38	31,66	EUR	5 шт.
	2401.K	Набор метизов для крепления направляющих для наклонно-сдвижной фурнитуры серии SlideArt TS		9,47	7,89	EUR	5 шт.
	2401.901	Шаблон для сверления для нижней направляющей для наклонно-сдвижной фурнитуры серии SlideArt TS		20,24	16,87	EUR	шт.
	2401.902	Шаблон для установки устройства для возврата створки для наклонно-сдвижной фурнитуры серии SlideArt TS		5,77	4,81	EUR	шт.
	2406.901	Шаблон для сверления для верхней направляющей для наклонно-сдвижной фурнитуры серии SlideArt TS		11,72	9,77	EUR	шт.



	<b>2406.902</b>	Шаблон для установки нижней направляющей для наклонно-сдвижной фурнитуры серии SlideArt TS.		20,24	16,87	EUR	шт.
	<b>1246.703</b>	Угловой переключатель, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		2,28	6,90	EUR	5 шт.
	<b>1243.701</b>	Запирающий элемент, устанавливаемый на створку, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		1,43	1,19	EUR	40 шт.
	<b>1243.725</b>	Регулируемая ответная планка, устанавливаемая на раму, паз R40. Используется в поворотных, в поворотно-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		2,54	2,12	EUR	40 шт.

## ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Электроприводы цепные							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	C20 230B	Электропривод цепной, усилие 300Н, ход цепи 360 мм или 240 мм (устанавливается переключателем на корпусе). Система быстрого крепления. Поставляется в комплекте с креплением для открытия наружу или внутрь помещения. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока.	бел./сер./черн.	185,04	154,20,	EUR	шт.
	C20 24B	Электропривод цепной малогабаритный, усилие 300Н, ход цепи 360 мм или 240 мм (устанавливается переключателем на корпусе). Система быстрого крепления. Поставляется в комплекте с креплением для открытия наружу или внутрь помещения. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока.	бел./сер./черн.	161,06	134,22	EUR	шт.
	C30 230B	Электропривод цепной, усилие 300Н, ход цепи 380 мм или 200 мм (устанавливается переключателем на корпусе). Система быстрого крепления. Поставляется в комплекте с креплением для открытия наружу или внутрь помещения. Регулировка прижима - посредством телескопического концевика цепи. Электронный контроль неправильной установки со звуковым сигналом.	бел./сер./черн.	127,34	106,12	EUR	шт.
	C30 24B	Электропривод цепной, усилие 300Н, ход цепи 380 мм или 200 мм (устанавливается переключателем на корпусе). Система быстрого крепления. Поставляется в комплекте с креплением для открытия наружу или внутрь помещения. Регулировка прижима - посредством телескопического концевика цепи. Электронный контроль неправильной установки со звуковым сигналом.	бел./сер./черн.	127,34	106,12	EUR	шт.
	C40 230B	Электропривод цепной, усилие 400Н, ход цепи от 100 до 500 мм (устанавливается 7-позиционным переключателем на корпусе). Система быстрого крепления. Поставляется в комплекте с креплением для открытия наружу или внутрь помещения. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока на последних 10 см хода. Электронный контроль препятствий при закрытии со звуковым сигналом.	бел./сер./черн.	222,88	185,73	EUR	шт.
	C40 24B	Электропривод цепной, усилие 400Н, ход цепи от 100 до 500 мм (устанавливается 7-позиционным переключателем на корпусе). Система быстрого крепления. Поставляется в комплекте с креплением для открытия наружу или внутрь помещения. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока на последних 10 см хода. Электронный контроль препятствий при закрытии со звуковым сигналом.	бел./сер./черн.	222,88	185,73	EUR	шт.
	C130 230B	Электропривод цепной в декоративном алюминиевом корпусе, с возможностью покраски. Усилие 300Н, ход цепи 360 мм. Система быстрого крепления, крепеж в комплекте. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока.	RAL	290,29	241,91	EUR	шт.
	C130 24B	Электропривод цепной в декоративном алюминиевом корпусе, с возможностью покраски. Усилие 300Н, ход цепи 360 мм. Система быстрого крепления, крепеж в комплекте. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока.	RAL	261,54	217,95	EUR	шт.
	C240 230B 2м	Электропривод цепной двоянный (тандем) в декоративном алюминиевом корпусе, с возможностью покраски. Усилие 400Н, ход цепей 360 мм. Система быстрого крепления, крепеж в комплекте. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока. Минимальная ширина окна - 1200 мм.	RAL	561,85	468,21	EUR	шт.
	C240 24B 2м	Электропривод цепной двоянный (тандем) в декоративном алюминиевом корпусе, с возможностью покраски. Усилие 400Н, ход цепей 360 мм. Система быстрого крепления, крепеж в комплекте. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока. Минимальная ширина окна - 1200 мм.	RAL	581,75	484,79	EUR	шт.
	C160RWA/1000	Электропривод цепной с ходом цепи 1000 мм. Регулировка прижима - автоматическая, по силе тока. Усилие на втягивание 250Н. Привод предназначен для установки на фрамуги с открытием наружу, петли снизу. Электроприводы C160RWA/1000 успешно прошли испытания на огнестойкость по европейским нормативам EN12101-2 для систем дымоудаления.	9010/9005/Silv	524,87	437,39	EUR	шт.
	PMI	Кнопочный блок для управления электроприводами: двухполюсная кнопка без фиксации клавиш (с самовозвратом), корпус из ударопрочного пластика, снабжена блоком предохранителей (10 А), возможно применение со скрытой и наружной проводкой		46,82	39,02	EUR	шт.
Электроприводы реечные							
	T50 230B 750 мм	Электропривод реечный, усилие 500Н, в комплекте с креплением. Для фрамуг и люков с открытием наружу. Ход рейки от 180 до 750 мм устанавливается 7-позиционным переключателем на корпусе.		224,75	187,29	EUR	
	T50 24B 750 мм	Электропривод реечный, усилие 500Н, в комплекте с креплением. Для фрамуг и люков с открытием наружу. Ход рейки от 180 до 750 мм устанавливается 7-позиционным переключателем на корпусе.		224,75	187,29	EUR	шт.

	<b>T50 тандем</b>	<p>Комплект из 2 реечных электроприводов T50, объединенных в тандем, для фрагуг и люков с открытием наружу. Ход реек от 180 до 750 мм устанавливается переключателями на корпусах приводов. Защита IP 55. Поставляется в 2 модификациях: 1) 2 обычных привода T50 объединяются в тандем с помощью соединительной рейки. Суммарное усилие 700Н, расстояние между точками приложения силы - 1500 мм. 2) Под заказ поставляется тандем из 2 приводов T50S, которые синхронизируются по кабелю. Суммарное усилие 900Н, расстояние между точками приложения силы - 500 мм.</p>		470,89	392,41	EUR	шт.
	<b>T80 24В 750 мм</b>	<p>Электропривод реечный, усилие 800Н, в комплекте с креплением. Для фрагуг и люков с открытием наружу. Ход рейки до 1000 мм. ащита IP55, не требуется заземление. Возможно объединение в тандем с суммарным усилием 1200Н. Электроприводы T80 успешно прошли испытания на огнестойкость по европейским нормативам EN12101-2 для систем дымоудаления.</p>		345,17	287,64	EUR	шт.
	<b>T80 тандем</b>	<p>Тандем из 2 реечных электроприводов T80, в комплекте с креплением, для люков. Суммарное усилие 1200Н. Защита IP 55. Ход реек до 1000 мм. Расстояние между точками приложения силы - от 1 до 3 м. Электроприводы T80 успешно прошли испытания на огнестойкость по европейским нормативам EN12101-2 для систем дымоудаления.</p>		цена по запросу		EUR	шт.